



Tornillos Chipboard Spack

CÓDIGO INICIAL **044**

Punta
MÁS FINA


DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

Ofrecen una sujeción firme y segura en trabajos con madera y tableros aglomerados. Fabricados con acero de alta resistencia y un acabado tropicalizado, garantizan una mayor durabilidad y resistencia a la corrosión. Su diseño de rosca profunda asegura un ensamblaje duradero y estable.

Nota: No cuenta con punta dentada

| Imagen referencial No representa medida en específica.

Tornillos Chipboard Spack | Precios por millares INCLUYE IGV

	M2.5	M3	M3.5	M4	M4.5	M5	M6
10	100 000 04410025010	60 000 04410003010					
12	80 000 ● 04410025012	50 000 ● 04410003012	36 000 ● 04410035012	30 000 ● 04410040012			
16	60 000 04410025016	36 000 ● 04410003016	36 000 ● 04410035016	24 000 ● 04410040016			
20		36 000 04410003020	24 000 ● 04410035020	16 000 ● 04410040020	16 000 ● 04410045020	12 000 ● 04410005020	
25		24 000 04410003025	24 000 ● 04410035025	16 000 ● 04410040025	12 000 ● 04410045025	10 000 ● 04410005025	6 000 04410006025
30		24 000 04410003030	18 000 04410035030	12 000 ● 04410040030	10 000 ● 04410045030	8 000 ● 04410005030	6 000 04410006030
35			16 000 ● 04410035035	12 000 ● 04410040035	8 000 ● 04410045035	8 000 04410005035	6 000 04410006035
40			12 000 04410035040	12 000 04410040040	8 000 ● 04410045040	8 000 ● 04410005040	4 000 04410006040
45			12 000 ● 04410035045	10 000 ● 04410040045	8 000 04410045045	6 000 04410005045	4 000 ● 04410006045
50			12 000 04410035050	9 000 ● 04410040050	8 000 ● 04410045050	6 000 ● 04410005050	4 000 ● 04410006050
60				9 000 04410040060	6 000 ● 04410045060	4 000 ● 04410005060	3 000 ● 04410006060
70				6 000 04410040070	4 000 04410045070	4 000 ● 04410005070	3 000 ● 04410006070
80				6 000 04410040080	4 000 04410045080	4 000 ● 04410005080	2 000 ● 04410006080
90				6 000 04410040090		3 000 04410005090	2 000 ● 04410006090
100						3 000 04410050100	2 000 ● 04410006100
120							1 500 ● 04410006120

Tornillos Para Drywall

CÓDIGO INICIAL | **0404 0403 0402 0401**



Punta
FINA Y BROCA



DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

Los tornillos para drywall con cabeza de trompeta son ideales para fijar paneles de yeso a estructuras metálicas o de madera. Cuentan con punta fina y punta broca para una instalación precisa y segura, garantizando un acabado prolijo sin dañar el material.

| Imagen referencial No representa medida en específica.

Tornillos Para Drywall Punta Broca | Precios por millares INCLUYE IGV

	6 Negro	8 Negro	6 Zincado	8 Zincado
1"	16,000	8,000	16,000	8,000
	● 04030000601	● 04030000801	● 04020000601	● 04020000801
1.1/4"	12,000	8,000	12,000	8,000
	04030060114	04030080114	04020060114	04020080114
1.1/2"	8,000	8,000	8,000	8,000
	● 04030060112	● 04030080112	● 04020060112	● 04020080112
2"	8,000		8,000	
	● 04030000602		● 04020000602	

Tornillos Para Drywall Punta Fina | Precios por millares INCLUYE IGV

	6 Negro	8 Negro	6 Zincado	8 Zincado
1"	16,000	8,000	16,000	-
	● 04010000601	● 04010000801	● 04040000601	-
1.1/4"	12,000	8,000	12,000	-
	04010060114	● 04010080114	04040060114	-
1.1/2"	8,000		8,000	-
	● 04010060112		04040060112	-
2"	8,000		8,000	-
	● 04010000602		04040000602	-
3"		8,000		-
		04010000803		-

Tornillos Wafer Phillips

CÓDIGO INICIAL | **0412** **0411** **0410**

Punta
FINA Y BROCA


DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

Los tornillos Wafer Phillips tienen una cabeza delgada y amplia que distribuye la presión de forma uniforme, ideales para fijar materiales ligeros como paneles de yeso o madera delgada.

Se instalan fácilmente con destornilladores Phillips.

| Imagen referencial No representa medida en específica.

Wafer Phillips Punta Broca | Precios por millares INCLUYE IGV

	8 Negro	8 Zincado
1/2"	16,000	16,000
	● 04130008012	● 04120008012
3/4"	-	12,000
	-	● 04120008034
1"	-	8,000
	-	● 0412000801
1.1/4"	-	8,000
	-	04120080114
1.1/2"	-	8,000
	-	● 04120080112
2"	-	8,000
	-	0412000802

Wafer Phillips Punta Fina | Precios por millares INCLUYE IGV

	8 Negro	8 Zincado
1/2"	16,000	16,000
	04100008012	● 04110008012
3/4"	12,000	12,000
	● 04100008034	● 04110008034
1"	8,000	8,000
	● 0410000801	● 0411000801
1.1/4"	-	8,000
	-	● 04110080114

Tornillos Pan Framing Phillips

CÓDIGO INICIAL | **0491**

Punta
FINA Y BROCA


DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

Los tornillos Pan Framing Phillips, con cabeza redondeada, son ideales para estructuras robustas como enmarcados y trabajos de construcción, ofreciendo firmeza en materiales metálicos o madera gruesa.

Se instalan fácilmente con destornilladores Phillips.

| Imagen referencial No representa medida en específica.

Pan Framing Phillips Punta Broca | Precios por millares INCLUYE IGV

	7 Negro	7 Zincado
7/16"	16,000	16,000
	● 04910017716	● 04910027716

Pan Framing Phillips Punta Fina | Precios por millares INCLUYE IGV

	7 Negro	7 Zincado
7/16"	16,000	16,000
	● 04910037716	● 04910047716

Tirafón Hexagonal Zincado

CÓDIGO INICIAL **TRF**



Rosca
MÁS ANCHA



| Imagen referencial No representa medida en específica.

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

El tirafón hexagonal zincado está diseñado para fijar madera, con una cabeza hexagonal que permite un apriete fuerte y seguro. Su rosca agresiva y punta afilada facilitan una penetración profunda, siendo ideal para carpintería, construcción y bricolaje.

MEDIDAS COMPATIBLE CON ADAPTADOR

• **MEDIDA 1/4"** compatible con **ADAPTADOR 7/16" x 65MM**

Tirafón Hexagonal Zincado | Precios por cientos **INCLUYE IGV**

	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"
1"	3200	2000	1300	
	● TRF-001	● TRF-012	TRF-023	
1.1/2"	2500	1600	1000	
	● TRF-002	● TRF-013	● TRF-024	
2"	2000	1300	800	400
	● TRF-003	● TRF-014	● TRF-025	TRF-036
2.1/2"	1400	1000	700	400
	● TRF-004	● TRF-015	TRF-026	TRF-037
3"	1000	800	600	300
	● TRF-005	● TRF-016	TRF-027	TRF-038
3.1/2"	1000	600	600	300
	TRF-006	TRF-017	TRF-028	TRF-039
4"	800	500	400	200
	● TRF-007	TRF-018	TRF-029	TRF-040
4.1/2"	700	400	400	200
	TRF-008	TRF-019	TRF-030	TRF-041
5"	600	300	300	200
	● TRF-009	TRF-020	TRF-031	TRF-043
5.1/2"	600			150
	TRF-010			TRF-044
6"	500	300	300	150
	TRF-011	TRF-022	TRF-033	TRF-045
7"			250	150
			TRF-034	TRF-046
8"				150
				TRF-047

Clavos y Alcayatas Para Concreto

CÓDIGO INICIAL | **045 046**



DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

Clavos de acero templado con recubrimiento galvanizado, punta biselada para penetración precisa y fijación segura en concreto y ladrillo, perfectos para aplicaciones de construcción y carpintería.

**Clavo
GALVANIZADO**



Clavo Galvanizado | Precios por 1/2Kg INCLUYE IGV

	Código	Cantidad	Precio
1" 2.7 x 30 mm	04510027030	25 Kg	-
1.1/2" 2.7 x 40 mm	04510027040	25 Kg	-
2" 3.5 x 50 mm	04510035050	25 Kg	-
2.1/2" 3.5 x 65 mm	04510035065	25 Kg	-
3" 4 x 75 mm	04510004075	25 Kg	-
3.1/2" 4.5 x 90 mm	04510045090	25 Kg	-
4" 4.5 x 100 mm	04510450100	25 Kg	-
5" 4.5 x 120 mm	04510450120	25 Kg	-



DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

Alcayatas de acero de alta resistencia con acabado galvanizado y cabeza en ángulo de 90°, ideales para colgar objetos y fijar estructuras en concreto y mampostería, con excelente durabilidad en interiores y exteriores.

**Alcayata
GALVANIZADA**



Alcayata Galvanizada | Precios por 1/2Kg INCLUYE IGV

	Código	Cantidad	Precio
1" 3 x 30 mm	04610003030	25 Kg	-
1.1/2" 3.5 x 40 mm	04610035040	25 Kg	-
2" 3.5 x 50 mm	04610035050	25 Kg	-
2.1/2" 4 x 65 mm	04610004065	25 Kg	-
3" 4 x 75 mm	04610004075	25 Kg	-
3.1/2" 4.5 x 90 mm	04610045090	25 Kg	-
4" 4.5 x 100 mm	04610045100	25 Kg	-



DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

Clavos de acero de alta resistencia con acabado fosfatado negro que protege contra la oxidación, ideales para carpintería, estructuras de madera y aplicaciones en interiores, con clavado rápido y seguro.

**Clavo Negro Liso
FOSFATADO**




Clavo Liso Fosfatado | Precios por 1/2Kg INCLUYE IGV

	Código	Cantidad	Precio
3/4" 2 x 20 mm	04510000034	25 kg	-
1" 2 x 25 mm	04510000001	25 kg	-
1.1/4" 2.5 x 30 mm	04510001014	25 kg	-
1.1/2" 2.5 x 40 mm	04510001012	25 kg	-
2" 2.5 x 50 mm	04510000002	25 kg	-
2.1/2" 3 x 60 mm	04510002012	25 kg	-
3" 3 x 70 mm	04510000003	25 kg	-
3.1/2" 3.5 x 90 mm	04510003012	25 kg	-
4" 3.5 x 100 mm	04510000004	25 kg	-

| Imágenes referenciales No representa medida en específica.

Cintillo Amarracable De Nylon (Precinto)

CÓDIGO INICIAL **046 047**

Nylon con
PROTECCIÓN UV


DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

Cintillo amarracable fabricado en nylon de alta resistencia, ideal para la sujeción, orden y agrupamiento de cables, mangueras, tubos u otros elementos. Su diseño dentado permite un ajuste seguro y firme. El modelo en color negro cuenta con aditivo de protección UV, lo que lo hace apto para aplicaciones en exteriores y exposición prolongada al sol. Disponible en color blanco y negro, ambos ofrecen gran durabilidad, flexibilidad y resistencia a la tracción

| Imagen referencial No representa medida en específica.

Cintillo De Nylon Negro ■ | Precios por cientos **INCLUYE IGV**

	Código	Cantidad	Precio
2.5 x 80	04600250080	700 cientos	-
2.5 x 100	04600250100	600 cientos	-
2.5 x 200	04600250200	350 cientos	-
3.6 x 150	● 04600360150	300 cientos	-
3.6 x 200	● 04600360200	250 cientos	-
4.8 x 200	● 04600480200	160 cientos	-
4.8 x 250	● 04600480250	130 cientos	-
4.8 x 280	04600480280	125 cientos	-
4.8 x 300	● 04600480300	120 cientos	-
4.8 x 380	04600480380	100 cientos	-
4.8 x 400	● 04600480400	90 cientos	-
4.8 x 450	04600480450	70 cientos	-
4.8 x 500	04600480500	60 cientos	-
4.8 x 550	04600480550	60 cientos	-
7.6 x 300	04600760300	60 cientos	-
7.6 x 370	04600760370	50 cientos	-
7.6 x 400	04600760400	50 cientos	-
7.6 x 500	04600760500	35 cientos	-
9 x 500	04600090500	30 cientos	-
9 x 600	04600090600	25 cientos	-
9 x 750	04600090750	15 cientos	-

Cintillo De Nylon Blanco ☐ | Precios por cientos INCLUYE IGV

	Código	Cantidad	Precio
2.5 x 80	04700250080	700 cientos	-
2.5 x 100	04700250100	600 cientos	-
2.5 x 200	04700250200	350 cientos	-
3.6 x 150	● 04700360150	300 cientos	-
3.6 x 200	● 04700360200	250 cientos	-
4.8 x 200	● 04700480200	160 cientos	-
4.8 x 250	● 04700480250	130 cientos	-
4.8 x 280	04700480280	125 cientos	-
4.8 x 300	● 04700480300	120 cientos	-
4.8 x 380	04700480380	100 cientos	-
4.8 x 400	● 04700480400	90 cientos	-
4.8 x 450	04700480450	70 cientos	-
4.8 x 500	04700480500	60 cientos	-
4.8 x 550	04700480550	60 cientos	-
7.6 x 300	04700760300	60 cientos	-
7.6 x 370	04700760370	50 cientos	-
7.6 x 400	04700760400	50 cientos	-
7.6 x 500	04700760500	35 cientos	-
9 x 500	04700090500	30 cientos	-
9 x 600	04700090600	25 cientos	-
9 x 750	04700090750	15 cientos	-

Ángulos Para Repisa - Blanco

CÓDIGO INICIAL **ARB**

Con pintura
ELECTROESTÁTICA


DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

Los ángulos para repisa en color blanco están fabricados en acero de alta resistencia y recubiertos con pintura electrostática, lo que les brinda una excelente protección contra la corrosión y un acabado limpio y duradero. Son ideales para instalar repisas en distintos espacios del hogar o negocio, ofreciendo firmeza, estabilidad y una apariencia discreta que se adapta a cualquier ambiente.


| Imagen referencial | No representa medida en específica.

Ángulos Para Repisa - Blanco | Precios por cientos INCLUYE IGV

	Código	Cantidad	Precio
4 x 5	ARB-001	144 pares	
5 x 6	ARB-002	120 pares	
6 x 8	● ARB-003	120 pares	
8 x 10	● ARB-004	120 pares	
10 x 12	● ARB-005	60 pares	
12 x 14	ARB-006	60 pares	

Perno Cabeza Coche Zincado

CÓDIGO INICIAL **PCC**

Cabeza
REDONDA


DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

Su diseño distintivo, con cabeza en forma de hongo y cuello cuadrado, lo hace ideal para asegurar objetos a diferentes materiales, como madera y metal. La cabeza redondeada evita dañar las superficies durante la instalación, mientras que el cuello cuadrado impide que el perno rote al apretar la tuerca, garantizando una unión segura.

| Imagen referencial No representa medida en específica.

Perno Cabeza Coche Zincado | Precios por cientos INCLUYE IGV

	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"
3/4"	4000	2400		
	PCC-001	PCC-014		
1"	3200	2000	1300	700
	PCC-002	PCC-015	PCC-029	PCC-044
1.1/4"	2500	1600	1200	
	PCC-003	PCC-016	PCC-060	
1.1/2"	2500	1600	1000	500
	PCC-004	PCC-017	PCC-030	PCC-046
2"	2000	1300	800	400
	PCC-005	PCC-018	PCC-031	PCC-047
2.1/2"	1400	1000	700	400
	PCC-006	PCC-019	PCC-032	PCC-048
3"	1000	800	600	300
	PCC-007	PCC-020	PCC-033	PCC-049
3.1/4"	\$4.7679			
	1000			
3.1/2"	PCC-059			
3.1/2"	1000	600	500	300
	PCC-008	PCC-021	PCC-034	PCC-050
4"	800	500	400	200
	PCC-009	PCC-022	PCC-035	PCC-051
4.1/2"	700	400	400	200
	PCC-010	PCC-023	PCC-036	PCC-052
5"	600	300	300	200
	PCC-011	PCC-024	PCC-037	PCC-053
5.1/2"	600	300	300	
	PCC-012	PCC-025	PCC-038	

	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"
6"				
	500	300	300	150
	PCC-013	PCC-026	PCC-039	PCC-055
7"		200	200	150
		PCC-027	PCC-040	PCC-056
8"		200	200	120
		PCC-028	PCC-041	PCC-057
9"			200	100
			PCC-042	PCC-058
10"			170	100
			PCC-043	PCC-061

Tuerca Hexagonal Grado 2 Zincado

CÓDIGO INICIAL **THZ**

Rosca
CORRIENTE


DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

Es una tuerca de acero con rosca en pulgadas tipo UNC (paso grueso), recubierta con zinc para ofrecer resistencia básica a la corrosión. De grado 2, está diseñada para aplicaciones de baja exigencia mecánica, como uniones simples en estructuras metálicas o equipos ligeros.


| Imagen referencial | No representa medida en específica.

Tuerca Hexagonal Grado 2 Zincado | Precios por cientos **INCLUYE IGV**

	Código	Cantidad	Precio
1/8"	THZ-001	80,000	-
5/32"	● THZ-002	40,000	-
3/16"	● THZ-003	25,000	-
1/4"	● THZ-004	8,000	-
5/16"	● THZ-005	5,000	-
3/8"	● THZ-006	3,600	-
7/16"	● THZ-007	2,000	-
1/2"	● THZ-008	1,600	-
9/16"	● THZ-009	1,000	-
5/8"	THZ-010	800	-
3/4"	● THZ-011	500	-
7/8"	THZ-012	300	-
1"	THZ-013	200	-

Perno Hexagonal Grado 2 Zincado

CÓDIGO INICIAL **PHZ**

Rosca
CORRIENTE


DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

El perno hexagonal Grado 2 zincado es una pieza de fijación resistente, ideal para uniones mecánicas en estructuras de baja a media exigencia. Su recubrimiento de zinc lo protege contra la corrosión, garantizando mayor durabilidad en aplicaciones tanto interiores como exteriores. Su cabeza hexagonal permite un ajuste firme con herramientas manuales o eléctricas.

**Nota: NO TODAS LAS MEDIDAS son roscas completas
Consultar al asesor ante de solicitar pedido.**

| Imagen referencial No representa medida en específica.

Perno Hexagonal Grado 2 Zincado | Precios por cientos INCLUYE IGV

	1/4"	5/16"	3/8"	7/16"	1/2"	9/16"	5/8"	3/4"	7/8"	1"
1/2"	4500 PHZ-001	2500 ● PHZ-018	2000 PHZ-037							
5/8"	4000 PHZ-014	2000 ● PHZ-030								
3/4"	4000 PHZ-009	2000 PHZ-025	1400 PHZ-038		800 PHZ-077					
1"	3200 ● PHZ-002	1800 PHZ-017	1100 ● PHZ-039	1000 PHZ-059	500 PHZ-070	500 PHZ-093	300 PHZ-109			
1.1/4"	3000 PHZ-003	1600 ● PHZ-019	1100 PHZ-040	1000 PHZ-060	600 PHZ-071					
1.1/2"	2500 ● PHZ-004	1300 ● PHZ-020	900 ● PHZ-041	700 ● PHZ-061	400 PHZ-072	400 PHZ-095	300 PHZ-110	200 PHZ-130		
2"	2000 ● PHZ-005	1100 ● PHZ-021	700 ● PHZ-042	600 ● PHZ-062	350 PHZ-073	300 PHZ-096	200 PHZ-111	170 PHZ-131	100 PHZ-148	80 PHZ-165
2.1/2"	1400 ● PHZ-006	1000 ● PHZ-022	600 ● PHZ-043	500 PHZ-063	300 PHZ-074		200 PHZ-112	130 PHZ-132	100 PHZ-149	80 PHZ-166
3"	1200 ● PHZ-007	700 ● PHZ-023	600 ● PHZ-044	400 ● PHZ-064	250 PHZ-075		200 ● PHZ-113	120 PHZ-133	80 PHZ-150	60 PHZ-167
3.1/2"	1000 ● PHZ-008	700 PHZ-024	500 ● PHZ-045	400 PHZ-065	200 PHZ-076		200 PHZ-114	100 PHZ-134	70 PHZ-151	50 PHZ-168
4"	1000 ● PHZ-010	600 PHZ-026	350 ● PHZ-046	300 PHZ-066	200 PHZ-078		150 PHZ-115	100 PHZ-135	65 PHZ-152	50 PHZ-169
4.1/2"	700 PHZ-011	400 ● PHZ-027	350 PHZ-047	300 PHZ-067	200 PHZ-079		130 PHZ-116	85 PHZ-136		40 PHZ-170
5"	600 ● PHZ-012	500 PHZ-028	300 ● PHZ-048	300 PHZ-068	180 PHZ-080		120 PHZ-117	80 PHZ-137	55 PHZ-154	40 PHZ-171

	1/4"	5/16"	3/8"	7/16"	1/2"	9/16"	5/8"	3/4"	7/8"	1"
5.1/2"										
	600	500	300	250	180		100	70		35
	PHZ-013	PHZ-029	PHZ-049	PHZ-177	PHZ-081		PHZ-118	PHZ-138		PHZ-172
6"										
	500	450	250	250	140		100	60	45	35
	● PHZ-015	PHZ-031	PHZ-051	PHZ-069	PHZ-082		● PHZ-119	PHZ-139	PHZ-156	PHZ-173
7"										
	500	400	250		120		85	50		30
	PHZ-016	PHZ-032	PHZ-052		PHZ-083		PHZ-120	PHZ-140		PHZ-174
8"										
		400	200		100		75	50	35	30
		PHZ-034	PHZ-053		PHZ-084		PHZ-121	PHZ-141	PHZ-158	PHZ-175
9"										
			200		100		70	50		25
			PHZ-054		PHZ-085		PHZ-122	PHZ-142		PHZ-176
10"										
			170		100		50	50		
			PHZ-055		PHZ-086		● PHZ-123	PHZ-143		
11"										
					100		50	40		
					PHZ-087		PHZ-124	PHZ-144		
12"										
			150		100		50	35		
			PHZ-057		PHZ-088		● PHZ-125	PHZ-145		
13"										
					80		50	30		
					PHZ-089		● PHZ-126	PHZ-146		
14"										
					70		45	30		
					PHZ-090		PHZ-127	PHZ-147		
15"										
							40	30		
							PHZ-179	PHZ-183		
16"										
					60		40			
					PHZ-092		PHZ-180			
18"										
					50		35			
					PHZ-178		PHZ-181			
20"										
							30			
							PHZ-182			

Perno Milimétrico 5.8 Tropicalizado

CÓDIGO INICIAL **PM5**



Rosca
CORRIENTE



DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

El perno hexagonal clase 5.8 tropicalizado milimétrico es un elemento de fijación de resistencia moderada, con rosca en milímetros y recubrimiento anticorrosivo, ideal para estructuras metálicas y maquinaria en ambientes exigentes.

**Nota: NO TODAS LAS MEDIDAS son roscas completas
Consultar al asesor ante de solicitar pedido.**

| Imagen referencial No representa medida en específica.


Perno Milimétrico 5.8 Tropicalizado | Precios por cientos INCLUYE IGV

	5	6	8	10	12	14	16	18	20
10		6000	2000						
		PM5-010	PM5-026						
12		5500							
		PM5-011							
15		4800	2000						
		PM5-012	PM5-027						
16	8000								
	PM5-002								
20	6400	4300	2000	1200	0				
	PM5-003	PM5-014	PM5-028	PM5-040	PM5-054				
25	5500	3700	1800	1000	0	0			
	PM5-004	PM5-015	PM5-029	PM5-041	PM5-055	PM5-068			
30	4800	3300	1600	950	0	0			
	PM5-005	PM5-016	PM5-030	PM5-042	PM5-056	PM5-069			
35	4300	3000	1500	850	600	0			
	PM5-006	PM5-017	PM5-031	PM5-043	PM5-057	PM5-070			
40	3800	2500	1300	800	550	0			
	PM5-007	PM5-018	PM5-032	PM5-044	PM5-058	PM5-071			
45	3500	2200	1100	650	450				
	PM5-008	PM5-019	PM5-033	PM5-045	PM5-059				
50	3000	2000	1100	600	450				0
	PM5-009	PM5-020	PM5-034	PM5-046	PM5-060				PM5-097
60		1700	900	500	350				0
		PM5-021	PM5-035	PM5-047	PM5-061				PM5-098
70		1500	750	450	350	0	0		
		PM5-022	PM5-036	PM5-048	PM5-062	PM5-075	PM5-088		

	5	6	8	10	12	14	16	18	20
80		1200	700	400	300	0	0	0	0
		PM5-023	PM5-037	PM5-049	PM5-063	PM5-076	PM5-089	PM5-094	PM5-099
90		1200	600	350	250	0			
		PM5-024	PM5-038	PM5-050	PM5-064	PM5-077			
100		1000	500	330	250	0	0	0	0
		PM5-025	PM5-039	PM5-051	PM5-065	PM5-078	PM5-091	PM5-095	PM5-100
110				300					
				PM5-052					
120				250				0	0
				PM5-053				PM5-096	PM5-101
130									0
									PM5-102

Tuerca Milimétrica 5.8 Tropicalizado

CÓDIGO INICIAL **TEM**

Rosca
CORRIENTE


DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

Esta tuerca de acero tiene rosca métrica y un recubrimiento tropicalizado (amarillo) que mejora su resistencia a la oxidación. Pertenecce a la clase 5.8, lo que le permite soportar esfuerzos mecánicos medios, ideal para uso industrial, automotriz o en maquinaria moderadamente exigente.

| Imagen referencial | No representa medida en específica.

Tuerca Milimétrica 5.8 Tropicalizado | Precios por cientos **INCLUYE IGV**

	Código	Cantidad	Precio
M3	TEM-011	40,000	-
M4	TEM-001	35,000	-
M5	● TEM-002	20,000	-
M6	● TEM-003	10,000	-
M8	● TEM-004	4,500	-
M10	● TEM-005	2,000	-
M12	TEM-006	1,700	-
M14	TEM-007	1,100	-
M16	TEM-008	850	-
M20	TEM-009	500	-
M24	TEM-010	500	-